



# Mantovanelli

Mario & Figli srl

## LISTINO NOLEGGIO GIARDINAGGIO

SOLUZIONI PER L'AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO  
SOLUTIONS FOR AGRICULTURE AND GARDENING

# **I VANTAGGI DEL NOLEGGIO**



**Mantovanelli**

Mario & Figli srl



**Macchine uniche** per specifiche lavorazioni di giardinaggio e manutenzione



**Consegna sul posto**



**Assistenza tecnica sul posto** con personale qualificato



**Assistenza tecnica telefonica** e in videochiamata



**Formazione** utilizzo macchine



**Macchine mantenute** regolarmente dal personale dell'officina interna

**Abbiamo le soluzioni per lavori  
che devi ancora pensare**

## FRANTUMASASSI FAE RSL-150

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

La RSL-150 è un frantumassassi per trattrici da 100-120 hp, con cambio vario o super-riduttore.

**Frantumazione sassi:** ø max 30 cm

**Profondità:** max 28 cm

**Utensile:** G/3

**Larghezza di totale / lavoro:** 189 / 148 cm

**Peso:** 1960 Kg.

### PREZZI

**1 GIORNATA**

Solo

€ 700 + IVA

Con trattore

€ 900 + IVA



## TRINCIA FAE PATRIZIO 175

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

La Patrizio è una trincia per la triturazione di ramaglie e arbusti fino a 15 cm di diametro, per trattrici da 50 a 100 hp.

**Rotore a denti fissi**

**Cofano posteriore apribile idraulico**

**PDF:** 540 giri/min

**Larghezza di lavoro:** 172 cm

**Larghezza totale:** 198,6 cm

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 250 + IVA



## ROBOT FALCIATUTTO PANTHER 24 ECOTECH

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

**Motore:** Honda 24 hp benzina verde

**Avviamento:** Elettrico

**Controllo:** Telecomando (trasmissione 100m)

**Tipo di taglio:** Scarico posteriore

**Larghezza/Altezza di taglio :** 84 cm / 20 - 120 cm

**Massimo angolo statico di ribaltamento lat. :** 55° cm

**Dimensioni/Peso:** 164 x 130 x 90 cm altezza / 580 Kg

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 250 + IVA



## TRATTORE KIOTI DK6020CH CABINATO - omolog. stradale

**Alimentazione:** Diesel

### DESCRIZIONE

**Motore:** 1826 cc.  
**Potenza CV (Kw):** 57.7(43)  
**Velocità viaggio avanti/retro:** 29,7/20,8 Km/h  
**Dimensioni lungh./largh./alt.:** 330/160/236 cm  
**Attacco 3 punti:** Categoria I  
**Capacità sollevamento ai bracci:** 1.717 Kg.  
**Pneumatici:** Industriali  
**Altre dotazioni:** Aria cond.ta, riscald.to, 2 distributori olio a doppio effetto



### PREZZI

#### 1 GIORNATA

€ 200 + IVA

## INTERRATRICE FORIGO G35 | 170

**Movimento:** Attacco a trattore Categoria 2°

### DESCRIZIONE

**Larghezza di lavoro/totale:** 170/192 cm  
**PDF:** 540 giri/min  
**Peso:** 955 Kg.  
**Potenza trattore:** 50-100 CV  
**Cardano:** con limit. a bullone SB att. trattore 1"3/8 Z=6  
**Rulli:** A rete posteriore / A coni per bauli



### PREZZI

#### 1 GIORNATA

Solo € 200 + IVA

Con trattore € 350 + IVA

## BUCATRICE WIEDERMANN TERRASPIKE

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

**Larghezza di lavoro/totale:** 170 cm  
**PDF:** 540 giri/min  
**Peso:** 955 Kg.  
**Potenza trattore:** 50-100 CV  
**Cardano:** con limit. a bullone SB att. trattore 1"3/8 Z=6



### PREZZI

#### 1 GIORNATA

Solo € 200 + IVA

Con trattore € 350 + IVA

## TRINCIA ORSI YOUNG 135

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

**Larghezza di lavoro:** 135 cm  
**PDF:** 540 giri/min  
**Inclinazione:** Idraulica fino a 90° per potatura  
**Diametro ramaglia:** fino a 3.5cm  
**Peso:** 455-505 Kg.  
**Trattore:** Max 60 CV, peso min. 1.400 Kg.

PREZZI	1 GIORNATA
Solo	€ 200 + IVA
Con trattore	€ 350 + IVA



## TRATTORINO GIANNI FERRARI TURBO V40

**Alimentazione:** Gasolio

### DESCRIZIONE

**Motore:** 40 hp Diesel  
**Trazione integrale 4WD**  
**Capacità serbatoio:** 40 lt  
**Capacità Cesto:** 1300 lt  
**Taglio:** Trincia frontale 150 cm

PREZZI	1 GIORNATA
Con piatto	€ 180 + IVA
Con arieggiatore	€ 220 + IVA
Con trincia-carica	€ 250 + IVA
Con trincia-carica-arieggia	€ 300 + IVA



## TRATTORINO JOHN DEERE 1570 Omologato stradale

**Alimentazione:** Gasolio

### DESCRIZIONE

**Motore:** 38 hp Yahmar 4WD  
**Guida:** A volante, omologata stradale  
**Taglio:** Trincia Peruzzo 1600 da 160 cm

PREZZI	1 GIORNATA
Con trincia	€ 180 + IVA



## TRATTORINO GIANNI FERRARI PG 280

**Alimentazione:** Gasolio

### DESCRIZIONE

**Motore:** 28 hp Diesel raffreddato a liquido

**Capacità serbatoio:** 30 lt

**Taglio:** Piatto frontale 126 cm

**Cesto:** 800l con scarico alto

PREZZI	1 GIORNATA
--------	------------

Con piatto	€ 140 + IVA
------------	-------------

Con arieggiatore	€ 200 + IVA
------------------	-------------

Con trincia-carica	€ 220 + IVA
--------------------	-------------

Con trincia-carica-arieggia	€ 270 + IVA
-----------------------------	-------------



## TAGLIA-RACCOGLIE-ARIEGGIA\* PER GIANNI FERRARI

**Alimentazione:** Gasolio

### DESCRIZIONE

**Attrezzo multifunzione 3 in 1**

**Larghezza lavoro:** 135 cm

PREZZI	1 GIORNATA
--------	------------

Taglio e raccolta	€ 140 + IVA
-------------------	-------------

Taglio, arieggiatura e raccolta	€ 180 + IVA
---------------------------------	-------------



## TRATTORINO CRAMER ZERO TURN A BATTERIA

**Alimentazione:** A batteria

### DESCRIZIONE

**Autonomia batteria:** 5/6h continue - 16Kwh

**Con caricabatterie fast (in 1,5h si carica al 50%)**

**Larghezza taglio:** 132 cm

**Scarico:** laterale / mulcing

**Avanzamento:** 16 Km/h

PREZZI	1 GIORNATA
--------	------------

	€ 120 + IVA
--	-------------



## LOADER CAST 30T

**Alimentazione:** Gasolio

### DESCRIZIONE

**Motore:** Kubota 26 hp

**Capacità serbatoio:** 28 lt

**Capacità di sollevamento max:** 1.180 kg

**Altezza max di sollevamento (al perno):** 298 cm

**Dimensioni e peso:** 244,5 x 120 x 200 cm / 1.270 kg.

PREZZI	1 GIORNATA
--------	------------

Con cimatrice - 1	€ 220 + IVA
-------------------	-------------

Con benna + forche - 2	€ 120 + IVA
------------------------	-------------



## ESCAVATORE EAG 100T CINGOLATO

**Alimentazione:** Benzina

### DESCRIZIONE

**Motore:** 306 cc.  
**Avviamento:** Elettrico  
**Velocità viaggio:** 1,7 Km/h  
**Angolo di rotazione:** Dx 70° / Sx 70°  
**2 Benne**  
**Peso complessivo:** 562 Kg.

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 80 + IVA



## FALCIATRICE MGM MOD.783 MOTORE LONCIN 420

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

**Larghezza taglio:** 75 cm  
**Altezza Taglio:** 20-80 mm  
**Potenza:** 9,9 KW (13,5 HP)  
**Cambio:** meccanico 3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia  
**Rotore:** 40 coltelli a Y  
**Peso:** 185 Kg.

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 80 + IVA



## MOTOCOLTIVATORE MTC 4000

**Alimentazione:** Gasolio

### DESCRIZIONE

Utilizzato per la preparazione del letto di semina.

**Motore:** Diesel 19hp c/avviamento elettrico  
**Marce:** 3 avanti + 2 retromarcia  
**Larghezza lavoro fresa:** 80 cm  
**Larghezza lavoro erpice:** 75 cm

### PREZZI

**1 GIORNATA**

Con erpice MTL75 STD € 120 + IVA

Con fresa € 90 + IVA



## ARIEGGIATORE A LAME MOBILI O A MOLLE

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Utilizzato per la rimozione del feltro tra il terreno e l'erba che sta crescendo per permettere all'aria e acqua e sostanze nutritive di svolgere a pieno la loro funzione.

**Larghezza di lavoro:** 50 cm

**Lame:** 28 fisse

**Dimensioni / peso:** 68 x 106 / 81 Kg.

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 50 + IVA



## RIGENERATRICE/SEMINATRICE REIST ARCA SEEDER

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

Rigeneratrice per semina su terreni anche sodi già esistenti, con rullo frontale per la preparazione.

**Larghezza lavoro:** 111 cm

**Larghezza:** 129 cm

**Capacità tramoggia:** 565 lt

**Peso:** 208 kg.

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 150 + IVA

con spandisabbia a traino

€ 270 + IVA



**Ottimale con  
spandisabbia a traino**

## SPANDISABBIA DA TRAINO 220ET 600 lt.

**Movimento:** A traino

### DESCRIZIONE

Spandisabbia utilizzabile con il solo gancio da traino. Non necessita di presa di forza.

**Materiali:** Sabbia, terriccio, altro anche bagnati

**Larghezza distribuzione:** 90-122 cm

**Capacità cassone:** 600 lt

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 150 + IVA



## RIGENERATRICE REDEXIM SPEEDSEED WB A CHIODI

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

**IDEALE PER GRAMIGNE E ROBOT CON CAVO INTERRATO**

**Capacità di tramoggia:** 75 L seme

**Larghezza/Profondità lavoro:** 600 mm/ 5-20mm

**Velocità semina:** 5 Km/h

**Numero fori per mq:** 990

**Distanza semina:** 3 cm

**Dimensioni/Peso:** 165x110x100 cm / 210 Kg.

### PREZZI

#### 1 GIORNATA

€ 100 + IVA

con spandisabbia a spinta

€ 150 + IVA



## RIGENERATRICE TURFCO LS-20

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Rinfoltisce riseminando con tagli nel terreno per favorire un'ottima germinazione.

Adatta anche per cambio di tipologia di erba seminata.

**Larghezza/profondità di lavoro:** 50,8 cm/38mm

**Capacità tramoggia:** 13,6 Kg.

**Lame:** 28 fisse

**Dimensioni (chiusa)/peso:** 84 x 108 x 89 cm / 86 Kg. vuota

### PREZZI

#### 1 GIORNATA

€ 80 + IVA



## RIGENERATRICE A DISCHI SEMOVENTE IDROSTATICA

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Rigenera il prato rimuovendo il feltro e riseminando.

**Motore:** 11 hp

**Capacità di tramoggia:** 14,5 Kg seme

**Regolazione profondità:** Taglio 6,4mm, Semina 51 mm

**Larghezza lavoro:** 483 mm

**Produttività:** 1740 mq/h

### PREZZI

#### 1 GIORNATA

€ 150 + IVA



## CAROTATRICE SEMOVENTE

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Utilizzata per diminuire la compattazione del suolo, rimuovendo carotine di terra. Grazie alla carotatura lo scambio d'aria migliora e l'acqua assieme al fertilizzante e a tutte le altre sostanze nutritive, penetra meglio nel terreno, favorendo una crescita piu' profonda.

**Profondità carotatura:** 6,4 cm

**Diametro foro:** 19 mm

**Produttività:** 2230 mq/h

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 80 + IVA



## SEMINATRICE A MOTORE M58E

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Utilizzata per la semina in prati di primo impianto.

**Motore:** Honda GX 35 1,3 hp

**Capacità cassone:** 40 lt (135 Kg.)

**Rullo anteriore:** Liscio

**Rullo posteriore:** Erpice a rete interrasseme

**Larghezza semina:** 58 cm

**Dimensioni / Peso:** 67 x 145 cm / 140 Kg.

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 100 + IVA



## TAGLIACOTICHE SEMOVENTE CLASSEN SC 18/5.5 E

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Necessaria per il taglio e rimozione di cotiche per costruzione di vialetti o aiuole.

**Larghezza di taglio:** 46 cm

**Profondità di taglio max:** 6,35 cm

**Capacità di taglio** 1100 mq/h

**Dimensioni / Peso:** 137x58x86 cm / 138 Kg.

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 140 + IVA



## RULLO DA GIARDINO FGP456319

**Movimento:** A mano

### DESCRIZIONE

Utilizzato per il trattamento del terreno dopo la semina.  
Riempibile con acqua o sabbia.

**Larghezza di lavoro:** 50 cm

**Peso:** 11 Kg

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 10 + IVA



## IRRORATORE A SPINTA

**Movimento:** Spinta a mano

### DESCRIZIONE

Utilizzata per la distribuzione di prodotti liquidi nei prati.

**Produttività:** 625 mq/20'

**Capacità serbatoi:** 25 lt

**Larghezza lavoro:** 150 cm

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 50 + IVA



## ELIMINATALPE

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Per eliminare la presenza di topi e roditori senza danni e rischi per l'uomo e gli animali.

**Motore:** 6,5 hp

**Serbatoio affumicatore:** 1/2 Gasolio, 1/2 Benzina

**Peso:** 37 Kg.

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 100 + IVA



## MACCHINA PER DISERBO INFRAROSSI MASTER 510

**Movimento:** A mano

### DESCRIZIONE

Diserbo ecologico senza utilizzo di erbicidi.

Ideale per pavimentazioni con autobloccanti, ghiaio, tetti piani etc.

**Diserbo:** A raggi infrarossi

**Consumo:** 1750 g/h Gas

**Autonomia bombola:** 6 h

**Area di lavoro:** 510/600 mq

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 100 + IVA



## MACCHINA PER DISERBO INFRAROSSI ECO PROPAN

**Movimento:** A mano

### DESCRIZIONE

Diserbo ecologico senza utilizzo di erbicidi.

**Diserbo:** A raggi infrarossi

**Area di lavoro:** 200/300 mq

**Consumo:** 550 g/h Gas

**Autonomia bombola:** 22 h

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 80 + IVA



## SPAZZOLA A MOTORE NIMOS DISERBO MECCANICO

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

**Motore:** Honda 9 hp

**Trasmissione:** Idraulica

**Controlli:** Velocità e doppia rotazione della spazzola.

**Protezioni:** Laterale operatore su entrambi i lati

**Diametro spazzola:** 57 cm

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 100 + IVA



## SPAZZOLA AS MOTOR AS50 WEEDMEX

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

**Motore:** 4 Tempi 5,5 hp

**Larghezza lavoro:** 50 cm

**Produttività:** 1000 mq/h

**Dimensione / Peso:** 192x61x99 / 68 Kg.

**Secchio raccogliore:** 25 Kg.

**Pressione di contatto:** automatica

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 100 + IVA



## CIPPATORE TB 120 CINGOLATO PERUZZO

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Utilizzato per la triturazione di una grande varietà di vegetazione tipo rami, cespugli, ramoscelli ecc... con motore da 25 cv.

**Con no stress e rullo idraulico d'entrata**

**Lame:** 2

**Diametro ramo:** fino a 12 cm

**Bocca entrata tramoggia:** cm 35

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 150 + IVA



## SPACCALEGNA COMAP T/8 IDRAULICO VERTICALE

**Alimentazione:** Corrente elettrica

### DESCRIZIONE

Utile per spaccare ceppi di legna.

**Assorbimento di corrente:** 2,2Kw

**Lunghezza ceppi:** 55 cm max

**Potenza spacco:** 7000 kg

**Piano di lavoro fisso**

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 60 + IVA



## CATENARIA IDROSTATICA BARRETO 912 H

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Utilizzata per la formazione di scavi lineari, ideale per la posa dei tubi di irrigazione.

**Motore:** 9HP Honda GX290

**Dimensioni:** lungh. 209 cm, largh. 73 cm, alt. 109 cm

**Peso:** 281 Kg.

**Velocità di scavo:** 4m/min.

**Profondità di scavo:** 45 cm

**Larghezza di scavo:** 10 cm

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 150 + IVA



## FRESACEPPI CINGOLATA TORO STX26

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

**Motore:** Kawasaki 26 hp benzina

**Avviamento:** Elettrico

**Semovenza:** Cingolata

**Profondità di taglio :** 32 cm sotto il terreno

**Altezza di taglio:** 89 cm sopra il terreno

**Dimensioni (cm):** 86,4 x 198 x 122 altezza

**Larghezza ceppo:** Illimitata

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 240 + IVA



## TRIVELLA A MOTORE MTL 51 - 1 OPERATORE

**Alimentazione:** Miscela 2%

### DESCRIZIONE

Utlizzata per realizzare fori.

**Utenti necessari:**1

**Potenza:** 2,1 hp

**Ø Coclea:** 80/100/150 mm

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 80 + IVA



## TRIVELLA A MOTORE MTL 85R - 2 OPERATORI

**Alimentazione:** Miscela 2%

### DESCRIZIONE

Utlizzata per realizzare fori.

**Utenti necessari:**2

**Potenza:** 5,7 hp

**Ø Coclea:** 80/100/150/220/350 mm

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 120 + IVA



## TRIVELLA ROTOMECH V300 A TRATTORE

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

**Potenza necessaria:**

min. 18 hp

**Ø Coclea:** 230/600 mm

**Attacco a tre punti**

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 120 + IVA



## GRUPPO ELETTROGENO GENMAC CLICK RG4000HO + avr

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Gruppo portatile professionale con regolatore di tensione.

**Motore:** Honda GX390 / 389cc / 11,7hp

**Prese:** 220 V

**Dimensioni/Peso:** 62 x 43 x 43 cm / 41 Kg.

**Capacità serbatoio/Autonomia:** 3,1l / 2,6h

**Potenza Massima Monofase:** 3.4 KVA / 3.1 KW



### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 50 + IVA

## GRUPPO ELETTROGENO GENMAC RG7300HEC

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Gruppo portatile professionale.

**Motore:** Honda GX390 / 389cc / 11,7hp

**Prese:** 220V / 380V

**Dimensioni/Peso:** 78 x 54 x 56 cm / 80 Kg.

**Capacità serbatoio/Autonomia:** 6,1l / 3h

**Potenza Massima Monofase:** 5,4 KVA / 5,8 KW



### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 80 + IVA

## GRUPPO ELETTROGENO GENMAC G15000HEO

**Alimentazione:** Benzina verde

### DESCRIZIONE

Gruppo portatile professionale.

**Motore:** Honda GX690 / 688cc / 22,1hp

**Prese:** 230V 16A / 400V 32A

**Dimensioni/Peso:** 87 x 69 x 62 cm / 166 Kg.

**Capacità serbatoio/Autonomia:** 19l / 4,5h

**Potenza Massima Monofase:** 5,5 KVA / 4,5 KW

**Potenza Massima Trifase:** 13,5 KVA / 11 KW



### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 100 + IVA

## BRUCIATORE MASTER BV 170

**Alimentazione:** Gasolio + corrente elettrica

### DESCRIZIONE

**Potenza:** 49kw - 167.200 Btu/h  
**Dimensioni/Peso:** 135 x 57,5 x 100 cm / 67 Kg. a secco  
**Capacità serbatoio/Autonomia:** 65l  
**Consumo carburante:** 4,7l/h  
**Portata aria:** 1.800 m<sup>3</sup>/h

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 50 + IVA



## RACCOGLI MANICHETTA A DUE ROTORI WRAP 2

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

Macchina per raccolta automatica di manichette  
**Attacco:** A tre punti 1 - 2° categoria (Standard)  
**Numero manichette:** 6/8 manichette in contemporanea  
**Larghezza bobina:** illimitata

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 120 + IVA



## STENDI MANICHETTA LAY-I

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

Stendi manichetta per lavorazioni multiple con apertura idraulica

Elementi regolabili, asportabili ed integrabili.

Con tubo guida e dischi rinalzatori

**Numero manichette:** 8 porta bobine

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 130 + IVA



## BAULATRICE HORTUS HPD 120

### DESCRIZIONE

Baulatrice con attacco a trattore.  
Prepara terreni anche sodi, in aiuole baulate. Sminuzza il suolo, migliora il drenaggio e favorisce la crescita.

**Larghezza Max aiuola (regolabile):** 120 cm

**Potenza necessaria:** 60/100 hp

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 120 + IVA



## SCAVAFOSSE VERTICALE COSMECO V2

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

**Attacco:** A tre punti 1 - 2° categoria (Standard)

**RPM:** 540

**HP:** 65/80

**Velocità:** 0,4/0,8 km/h

**Peso:** 420 Kg.

**Larghezza scavo:** 8/10/12 cm

**Profondità scavo:** 50 cm (regolabile)

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 150 + IVA



## PACCIAMATORE COSMECO STP3

**Movimento:** Attacco a trattore

### DESCRIZIONE

Pacciamatore trainata da trattore abbinabile a baulatrice e utilizzabile in serra o campo aperto.

**Attacco:** A tre punti 1 - 2° categoria (Standard)

**Interasse minimo di lavoro:** 150 cm

**Larghezza bobina film:** 220 cm max

### PREZZI

**1 GIORNATA**

€ 80 + IVA



## SPAZZOLA ROTANTE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI

### DESCRIZIONE

Spazzola rotante per pannelli fotovoltaici con lancia.  
**Larghezza spazzola:** 80 cm

### PREZZI

#### 1 GIORNATA

Spazzola	€ 80 + IVA
Spazzola + Idropulitrice	€ 120 + IVA
Spazzola + Idropulitrice + Cisterna	€ 140 + IVA



## RAFFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE

**Alimentazione:** Corrente elettrica e Acqua

### DESCRIZIONE

**Movimento:** Carrellato su ruote  
**Dimensioni:** 112x68x165 cm  
**Potenza aria:** 12.000 M3/H  
**Capacità serbatoio acqua:** 80 lt.

### PREZZI

#### 1 GIORNATA

€ 70 + IVA



## RAFFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE

**Alimentazione:** Corrente elettrica e Acqua

### DESCRIZIONE

**Movimento:** Carrellato su ruote  
**Dimensioni:** 56x78x138 cm  
**Potenza aria:** 6.000 M3/H  
**Capacità serbatoio acqua:** 57 lt.

### PREZZI

#### 1 GIORNATA

€ 50 + IVA





## **Mantovanelli Mario & Figli srl**

Via Piazza, 75  
37060 GAZZO VERONESE (VR)

**Partita IVA** 01380060234

**Tel** (+39) 0442 550259

**Fax** (+39) 0442 550337

**e-mail.** [amministrazione@mantovanellisrl.com](mailto:amministrazione@mantovanellisrl.com)

**[www.usatoagricolo.com](http://www.usatoagricolo.com)**